


Հայաստանի Հանրապետություն
0021 ք. Երևան, Ադոնցի 10
Հեռ./ֆաքս (37410) 233-966,281-755
e-mail: office@promsintez.am
www.promsintez.am

10, Adonts str. Yerevan
0021, Republic of Armenia
Tel./Fax (37410)233-966,281-755
e-mail: office@promsintez.am
www.promsintez.am

Կոմերցիոն առաջարկ

Հարգելի պարոնայք


«Պրոմ Մինթեզ» ՍՊԸ Ընկերությունը, (§1.2. " ի.Ն.՝ éä ÀÝĪ»ñáðÃÛÓÝ Çñ³f³Ñ³çáñ¹Á, ÑÇÛÝ³¹ñí³Í 2003 Ã.), որը Երևանում հասարակական տրանսպորտի կանգառների համար տաղավարներ էր արտադրում և տեղադրում, ինչպես նաև ըստ «Հայֆուսգազարդ» ՓԲԸ-ի և «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի պատվերների, ապահովում էր Հանրապետությունը գազային և էլեկտրական հաշվիչների արկղերով՝ Ձեզ է առաջարկում պոլիմեր-ավազային շինարարական պատրաստի արտադրանքների նոր ոլորտ. դիտահորի կափարիչներ, դիտահորեր, անձրևընդունիչներ, մայթեզրի սալիկներ, եզրաքարեր, գեղազարդ ցանկապատեր և այլն: Ըստ Ձեր ուրվագծի, մենք կպատրաստենք ցանկացած մամլակաղապարներ պոլիմեր-ավազային արտադրանքների համար. ծաղկամաններ, սիգամարգե վանդակներ և այլն:



Ցանկապատ



Մայթեզրի սալիկ



Եզրաքար



Մետաղյա նստարան



Դիտահորի կափարիչ



Դիտահոր



Անձրևընդունիչ



æñ³ä³÷Ç ¹Ç³Ñáñ

²ÝÓñ·ÁÝ¹áõÝÇã

²ÝÓñ·ÁÝ¹áõÝÇãÝ»ñÁ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³İ³ñ·Ç ³Ù»Ý³İ³ñ³Í³Í İ³ññ»ñÇó »Ý, áñáÝù ù·İ³·áñÍáóÙ »Ý ÇÝã»ë Û³ëÝ³íañ ßÇÝáóÃÙáóÝÝ»ñáóÙ, ³ÙÝã»ë ĺÉ ù³Õ³ù³ÙÇÝ »ÝÃ³İ³éáóóÍ³ÍùÝ»ñÇ ùμÙ»İİÝ»ñáóÙ, ³ñ¹ÙáóÝ³μ»ñ³İ³Ý Ó»éÝ³ñÍáóÃÙáóÝÝ»ñÇ İ³ñ³ÍùÝ»ñáóÙ, ù¹³Ý³İ³İ³Ù³ÝÝ»ñáóÙ · İñ³Ýëáñİ³ÙÇÝ áÉáñİÝ»ñáóÙ: ÈÇÝ»Éáí çñ³Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³İ³ñ·Ç Ñ³Ù»Ù³İ³μ³ñ ĺÁ³Ý İ³ññ, ³ÝÓñ·ÁÝ¹áõÝÇãÁ ¹ÇÙ³ÝáóÙ ĺ Ûİ³ã»ë μ³ñÓñ Í³Ýñ³μ»éÝÍ³ÍáóÃÙ³ÝÁ, ÉáÝ³íaóÃÙ³ÝÁ, μ³ñÓñ · ó³Íñ ç»ñÙ³ëİÇ×³ÝÝ»ñÇ İ³İ³ÝÙ³ÝÁ:


Çİ³Ñáñ

1. äáÉÇÙ»ñ-³İ³¹²³ÙÇÝ ¹Çİ³Ñáñ»ñÁ ä³İñ³ëİ³Í »Ý ÝÙáóÃÇó áñÁ, ¹ÇÙ³óÍáóÝ ĺ ³·ñ»ëÇí ùÇÙÇ³İ³Ý ÛÇç³İ³ÙñáóÙ, ë»½áÝ³ÙÇÝ ç»ñÙ³ëİÇ×³ÝÝ»ñÇ İ³İ³ÝáóÙÝ»ñÇÝ · Í³Ýñ ýÇ½Çİ³İ³Ý Ý»ñ·áñÍáóÃÙ³ÝÁ:
2. Çİ³Ñáñ»ñÁ Ý³È³İ»ëİ³Í »Ý ëİáñ·»İÝÙ³ Ñ³Õáñ¹³ÍóÙ³Ý áóÕÇÝ»ñÇ, ç»ñÙ³ÙÇÝ, ·³¹²³ÙÇÝ, Û³ÉáóÈ³ÙÇÝ ó³Ýó»ñÇ, çñ³Ù³İ³İ³ñ³ñÙ³Ý · ÍáÙáóÕáó Ñ³Ù³ñ: ØÇ·ÝáóÙÝ Á³Ù³Ý³İ Ýñ³Ýù 3 ³Ý·³Ù Á»Ã· »Ý μ»İáÝ» ÝÙ³Ý³İÝ»ñÇó, ÇÝãÁ ½·³ÉÇáñ»Ý Ñ»İ³óÝáóÙ ĺ ³ñİ³¹³İ»ë³İÇ İ»Õ³¹ñáóÙÁ, ëá³ë³ñÍáóÙÁ · İ»Õ³÷áÉáóÙÁ:
3. úÕ³ÍÁ μ³Õİ³óÍ ĺ 4 ë»·Ù»ÝİÇó áñáÝù ÛÇ³óíaóÙ »Ý Ø 6 Ñ»ÕÙáóë Û³Ý»İÝ»ñái: ä³İñ³ëİÇ ùÕ³İÇ ä³÷éÁ İ³½ÙáóÙ ĺ D=90 ëÙ, H=45 ëÙ
4. Unwií»ÉáóÃÙáóÝÁ p»İáÝ» ÝÙ³Ý³İÝ»ñÇ Ñ³İñİııı ^a
 - Ñ»İİ İ»Õ³¹ñÍáóÙ ĺ 1-2 μ³ÝíañÝ»ñÇ ÛÇçáóái ³é³Ýó Á³Ýİ³ñÁ»ù μ»éÝ³μ³ñÓÇã İ»ÉÝÇİ³ÙÇ ù·ÝáóÃÙ³Ý;
 - ÍáÙáÉ»İİ³íañÍáóÙ »Ý 45 ëÙ.- ³İ³Ý μ³ñÓñáóÃÙ³Ùμ;
 - ÑÝ³ñ³íañ ĺ ëÕáó»É · ß³Õ³÷Ç ÛÇçáóái μ³ó»É ó³Ýİ³óÍ á³÷ëÇ ³Ýóù»ñ;
 - Ñ»ñÙ»İÇÍáóÃÙáóÝÁ ³á³ÑáiÍáóÙ ĺ Ñ»ñÙ»İÇİÇ ÛÇÝÇÙ³É ù³Ý³ÍáóÃÙ³Ùμ (μÇİáóÙ³ÙÇÝ Û³ëİÇİ³, ëÇÉÇÍáÝ);
 - İ³ÙáóÝ ĺ ³·ñ»ëÇí ÛÇç³İ³ÙñÇ (ÃÃİ³ÙÇÝ, ÑÇÙ³ÙÇÝ, Ý³ÍÁ³ÙÃ»ñù³ÙÇÝ) ³¹²¹»óáóÃÙ³ÝÁ, ëÝİ»ñÇÝ, máñmäéÝ»ñÇÝ;
 - ¹ÇÙ³óÍáóÝ ĺ ç»ñÙ³ëİÇ×³ÝÇ İ³İ³ÝáóÙÝ»ñÇÝ -60 °C–İğ İİİİİ +70 °C;
 - Ñ³İ³ù³ÍóÍÍ ¹Çİ³ÑáñÁ 10-15 % ĺÁ³Ý ĺ Çñ »ñİ³Ãμ»İáÝ» ÝÙ³Ý³İÇó;
 - ³İ³Ý¹³İ³Ý »ñİ³Ãμ»İáÝ» ¹Çİ³ÑáñÇ Ñ»İ Ñ³Ù»Ù³İ³Í, İ»Õ³÷áÉáóÙÁ İÝİ»ë³ã»ë ß³Ñ³Íáİ ĺ `Áëİ İßÇéÇ – 2.5 ³Ý·³Ù, Áëİ ·Í³Ù»İñÇ – 6 ³Ý·³Ù;
 - 50 İ³ñÇ »ñ³ÈÇù³ÙÇÝ Á³Ùİ»İ;

• çñ³Ã³÷³ÝóÇİáðÃÛ³Ý μ³ó³İ³ÛáðÃÛáðÝÁ »ñ³BË³íañáðÛ ĸ »ñİ³ñ³İ»óáðÃÛáðÝϱ, Ñ³Û»Û³İ³Í ³İ³Ý¹³İ³Ý »ñİ³Ãμ»íaÝ» ¹Çİ³ÑáñÇ htun;

5. äáÉÇÛ»ñ-³İ³¹/²³ÛÇÝ ¹Çİ³ÑáñÇ İ»ËÝÇİ³İ³Ý μÝáðÃ³·ÇñÁ ÆáðÛÉ ĸ İ³ÉÇë İ³İ³ñ»É ωωωÛáÝİ³ÁáðÛ, ãİ³Ë»Ý³Éáí ³ñİ³ñ³ÝùÇ ³Ý¹³éÝ³ÉÇ ÍÝ³ëİ³İùÝ»ñÇó:

Հարկարկումը հրահանգ



æñ³ã³÷Ç ¹Çİ³Ñáñ

ú·İ³·áñİáðÛÁ

ÆáðÛÉ ĸ İ³ÉÇë İ»ñóÝ»É çñ³ã³÷Ç óáðóÛáðÝùÁ İ³Ý ë³ÑÛ³ÝÝ»ñÇó ¹áðñë, ÛÇ³Á³Û³Ý³İ á³Bİá³ÝáðÛ ĸ çñ³ã³÷Á ˆ Ýñ³Ý ÛÇ³óÍ³Í ËáÏáí³İÝ»ñÁ ë³é»óáðÛÇó:

İ»ËÝÇİ³İ³Ý Ýİ³ñ³·ñáðÃÛáðÝ

æñ³ã³÷Ç ¹Çİ³ÑáñÇ İáÝëñáðİóÇ³Ý ÆáðÛÉ ĸ İ³ÉÇë ú·İ³·áñİ»É ÑáÏÇ ˆ»áİ»ñÛÇİ Ñ³İİáðÃÛáðÝÝ»ñÁ, Çëİ İ³İ¹ÇñÝ áðÝÇ μ³óÍ³İù Ý³Ë³İ»ëİ³Í çñ»ñÇ Ñ»é³óÛ³Ý Ñ³Û³ñ:

æñ³ã³÷Ç ¹Çİ³ÑáñÁ Ý³ˆ ËáñÑáðñ¹ ĸ İñíaðÛ İ»Ï³¹ñ»É ëÇ¹/²³Û³ñ»ñáðÛ:

¹Çİ³ÑáñÇ äáÉÇÛ»ñ-³İ³¹/²³ÛÇÝ İ³ññ»ñÁ ¹ÇÛ³óİáðÝ »Ý ³·ñ»ëÇÍ ùÇÛÇ³İ³Ý ÛÇç³İ³Ûñ»ñáðÛ, ç»ñÛ³ëİÇ×³ÝÇ ë»¹/²áÝ³ÛÇÝ İ³İ³ÝáðÛÝ»ñÇÝ ˆ Í³Ýñ ýÇ¹/²Çİ³İ³Ý ³¹/²¹»óáðÃÛ³ÝÁ: äáÉÇÛ»ñ-³İ³¹/²³ÛÇÝ ¹Çİ³ÑáñÁ Ñáðë³ÉÇ İáÝëñáðİóÇ³ ĸ, áñÁ áÇ á³Ñ³ÝçáðÛ Ñ³íaðİ ËÝ³Ûù: ËáÝ³íaðÃÛ³Ý İË³ÝÛ³Ý μ³ó³İ³ÛáðÃÛáðÝÁ »ñ³BË³íañáðÛ ĸ ³İ»ÉÇ »ñİ³ñ İÛ³Ýù, Ñ³Û»Û³İ³Í ³İ³Ý¹³İ³Ý »ñİ³Ã-μ»íaÝ» ùÏ³İÝ»ñÇ Ñ»İ, áñáÝù áñáß³İÇ ÷áðÉ»ñÇ ë³é»óÛ³Ý ˆ Ñ³ÉÛ³Ý ³ñ¹ÛáðÝùáðÛ ù³Ý¹İ»Éáð Ñ³İİáðÃÛáðÝ áðÝ»Ý:

¹Çİ³ÑáñÇ μáÉáñ İ³ññ»ñÁ Ñ»BİáðÃÛ³Ûμ Ñ³İ³ù³İóíaðÛ »Ý, Çëİ ³Û»Ý ÛÇ İ³ññÁ ³é³ÝÓÇÝ İ»ñóÍ³Í áÇ ˆ»ñ³¹/²³ÝóáðÛ 13 İ. ÇÝáÁ Ñ»Bİ³óÝáðÛ ĸ μ»éÝáðÛÁ ˆ μ»éÝ³Ã³÷áðÛÁ, áñÁ İ³İ³ñíaðÛ ĸ ³é³Ýó μ»éÝ³μ³ñÓçá İ»ËÝÇİ³ÛÇ Ý»ñ·ñ³İÛ³Ý:

àðÝ»Ý³Éáí ÷áùñ ù³ß, ÙáÝ³ÁÁ İ³ñ»ÉÇ ; İ³³ñ»É ¹Á³ñÑ³ë³Ý»ÉÇ İ³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³á»ë
³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ í³Ùñ»ñáðÙ µ»éÝ³µ³ñÓÇã ï»ÉÝÇİ³ÙÇ Ñ³Ù³ñª Í³é»ñÇ, Ñáë³Ýù³É³ñ»ñÇ İ³İ
.. ³ÙÉÝ: ÆÝáá»ë Ý³» ááÉÇÙ»ñ-³İ³/²³ÙÇÝ ¹Çİ³ÑáñÇ ï»Ö³¹ñáðÙÁ İ³ñ»ÉÇ ; İ³³ñ»É Ý»Ö
á³ÙÙ³ÝÝ»ñáðÙ, ùñÇÝ³İ, ¹ñ»Ý³Á³ÙÇÝ ¹Çİ³ÑáñÇ ë³ñùÁ ³ñ¹»Ý İ³éáðóí³İ İ³Ý
ÝİáðÖáðÙ:

¶»Ö³¹/²³ñ¹ ó³Ýİ³á³İ



1. Բացառիկ երկարակեցություն
2. Գեղեցիկ արտաքին տեսք
3. Տասնամյակներ շարունակ բոլոր հատկանիշների եւ բնութագրերի պահպանում (հատկապես ՀայաստանՇ սուր մայրցամաքային կլիմաՍՇ պայմաններում)։
4. Կայունություն ծայրահեղ ջերմաստիճանային տատանումներին
5. Հեշտ տեղադրում:
6. Մեծ ամրության դեպքում թեթև է;

Մայթեզրի սալիկներ

- ներկումը կատարվում է սալիկների ամբողջ զանգվածով;
- արտադրական արդիական տեխնոլոգիաներ;
- երկարակեցություն, ամրություն, քայքայման կայունություն;
- կայունություն բորբոսների նկատմամբ;
- կայունություն ազրեսիվ միջավայրի նկատմամբ;
- կայունություն ջերմաստիճանի տատանման նկատմամբ - 60 °C –ից մինչև +70 °C;
- անջրանցիկություն:

Սալիկը չի կոտրվում և չի ճաքում, քանի որ ունի որոշակի ճկունություն, այդ իսկ պատճառով փոխադրման, տեղադրման և շահագործման ժամանակ մնացուկները նվազեցվում են: Այն խոնավություն չի կլանում և հեշտ է լվացվում: Ջրակայունությունը թույլ է տալիս հեշտությամբ դիմակայել Ñ³ÉáóùներÇÝ:

Սալիկը կարող է շարվել ավազի, ցեմենտ-ավազային չոր խառնուրդի, բետոնե երեսավաղի վրա` օգտագործելով լուծույթ կամ սալիկի սոսինձ: Փխրուն հÇՍՄ³հողի դեպքում խորհուրդ է տրվում կատարել նախնական



Ձեր հետքորքրվածության դեպքում, մենք կգնահատենք մամլակադապարներ վերը նշված ապրանքների ՆՅՍճ՝ ըստ Ձեր ուրվագծի:


Այդ ամենը իրականացնելու համար, Դուք պետք է ուղարկեք Ձեր ընկերության համառոտ նկարագիրը և տվյալները /վավերապայմանները/ մեր հասցեին: Ի պատասխան, Դուք կստանաք ավելի լիարժեք առաջարկ մեր ընկերությունից, ինչպես նաև Ձեր քննարկմանը կներկայացվի համագործակցության մասին պայմանագրի նախագիծը:


Մեր ընկերությունը շահագրգռված է երկարաժամկետ համագործակցության մեջ և պատրաստ է Ձեր ուշադրությանը ներկայացնել սպասարկման ցածր գներ և բարձր որակ.

Հարգանքներով
«Պրոմ Սինթեզ» ՍՊԸ տնօրեն
Անդրանիկյան Մ.

Կոնտակտային անձ՝
Ադասի Կույումջյան
(010) 233-966, (091)754-485

Գնատառչարկ

	Անվանում		Չափ.	Չափի միավ.	Գինը առանց ԱԱՀ
1	Մալիկ		330x330x35	մ ²	6 500

2	Եզրաքար		500x200x50	հստ	1 700
3	Դիտահորի կափարիչ Կափարիչի փակիչ		620x50 620x65	ԻնՍՏԷ.	23 000 24 000 1000
4	Պ»Օ ³¹ / ₂ ³ ո՞ն՞ օ ³ Վի ³ ա՞ր		300x500	հստ	3 000
5	Շր՞Նան		900x900 1350x900	ԻնՍՏԷ.	21 000 31 000
6	Դիտահորի կափարիչ լայնեցվալ օղակով		620x50 620x65	ԻնՍՏԷ.	25 000 26 000
7	Շր՞ՆանՇ ր՞ի՞Շոն		970x30	հստ	9 000
8	ԶՅՕոն՞ԱՅ՛աօՅՇա		680x680x80	ԻնՍՏԷ.	39 000
9	աեո՞ա՞ՅՇ 1Շր՞Նան		510x300x300 510x300x600	ԻնՍՏԷ.	14 400 23 000

Գինը ուժի մեջ է մինչև _____ 2014թ.