



progressline
the safest way with us

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

«PROGRESS LINE» ընկերությունը զբաղվում է ճանապարհատրաստային անվտանգության ամբողջովին ապահովմամբ:

Մեր՝ տարբեր մատակարարների և արտադրողների տարբեր նյութերի հետ աշխատելու բազմամյա փորձը, թույլ է տալիս մշտապես բարելավել մատուցվող ծառայությունների որակը և ամրապնդել հարաբերությունները գործընկերների հետ:

Բացառապես հավաստագրված և փորձարկված նյութերի օգտագործումը թույլ է տալիս երաշխավորել մեր աշխատանքի արդյունքների երկար սպասարկման ժամկետը:

ՄԵՐ ԱՃԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ









ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ




Ճանապարհների գծանշումներ



Սյուների տեղադրում



Ճանապարհատրանսպորտային նշանների տեղադրում



Անիվների արգելակների տեղադրում



Ճանապարհային ցանկապատների տեղադրում



Կայանատեղիների բարեկարգում



Ռետինե արհեստական արգելակների տեղադրում

ՊՐՈԴՈՒԿՏՆԵՐ



Ճանապարհային նշաններ



Անիվների արգելակներ



Անկյունակներ



Ռետինե ճկվող սյուներ



Ճանապարհների արգելապատնեղներ



Ջրով լցված ճանապարհային խոչընդոտներ



Ճանապարհային հայելիներ



Ռետինե արհեստական արգելակներ




Դելինատորներ



Պատերի պատնեղներ



Ավտոկայանատեղու սյուներ



Մայթերի ցանկապատներ



Ազդանշանային լամպեր



Շլագբաումներ

ԻՆՉՈՐԻ Է ՄԵՁ ՅԵՏ ԱՃԽԱՏԵԼԸ ՀԱՐՄԱՐ ՈՒ ՇԱՀԱԿԵՏ



Սեփական
արտադրանքի
օգտագործում




Փորձառու
մասնագետներ




Շաբաթը 7 օր՝
24/7 հասանելիություն

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ՆՅԱՐԴԵՐԸ, ԳՈՒՄԱՐՆ ՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ



Հասանելի գին



Աշխատանքի
կատարում՝ սեղմ
ժամկետներում



Երաշխիք


ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՍՅՈՒՆ ՏՂ ԳՕՍՏ Ռ 32843, 50970

Չափերը.

Երկարություն՝ 1350 մմ, 1500 մմ,
Ձև՝ եռանկյուն, կլոր

Պատրաստված.

Պրոֆեսիոնալ ինժեներական
պլաստիկից



ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ԿՈՆ 520

Պատրաստված է փափուկ PVC-ից: Չի
վնասվում մեքենայի բախումից: Ծածկված է
լուսանդրադարձիչ երկշերտ ժապավեններով:

Չափսերը.

Բարձրություն՝ 500 մմ
Քաշը՝ 2.23 կգ



ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ԿՈՆ 520. ԾԱՆՐ

Պատրաստված է փափուկ PVC-ից:
Չի վնասվում մեքենայի բախումից
Ծածկված է լուսանդրադարձիչ երկշերտ
ժապավեններով: Ներքևի հատվածում
ունի ծանր քաշով ձուլվածք:



ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ԿՈՆ 720

Պատրաստված է փափուկ PVC-ից:
Չի վնասվում մեքենայի բախումից:
Ծածկված է լուսանդրադարձիչ
եռաշերտ ժապավեններով:

Չափսերը.

Բարձրություն՝ 750 մմ
Քաշը՝ 1.5 կգ



ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ԿՈՆ 720. ԾԱՆՐ

Պատրաստված է փափուկ PVC-ից:
Չի վնասվում մեքենայի բախումից:
Ծածկված է լուսանդրադարձիչ
եռաշերտ ժապավեններով:

Չափսերը.

Բարձրություն՝ 750 մմ
Քաշը՝ 3.5 կգ



ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՍՅՈՒՆ 480ՄՄ. ՃԿՎՈՂ

Չափսերը.

Բարձրություն՝ 480մմ
Յիմք՝ $D=200$ մմ,
3 անցք երկաթյա շղթա
անցկացնելու համար

Պատրաստված.

Պրոֆեսիոնալ ինժեներական
պլաստիկից



ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՍՅՈՒՆ 750ՄՄ. ՃԿՎՈՂ

Չափսերը.

Բարձրություն՝ 750մմ
Յիմք՝ $D=200$ մմ,
3 անցք երկաթյա շղթա
անցկացնելու համար

Պատրաստված.

Պրոֆեսիոնալ ինժեներական
պլաստիկից



ՌԵՏԻՆԵ ԱՐՋԵՍՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱԿՆԵՐ 500ՄՄ SET 4M՝ ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՄՐԱՑՎՈՂ

Ռետինե արեստական անհարթությունների սեթ՝ տրված լայնությամբ: Տեղադրման լայնությունը՝ 4 մ

Սեթը ներառում է՝ 7 միջին հատվածներ, 2 ծայրային հատվածներ 48 պտուտակներ՝ M10 12x100:



ՌԵՏԻՆԵ ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱԿՆԵՐ 350X1000ՄՄ

Ռետինե արեստական անհարթությունները կանխում են արագ երթևեկությունը: Պատրաստված են դրմացկուն ռետինե նյութից և տեղադրվում են առանձին հատվածներով՝ միջին և ծայրային:

Չափս. 1000x350x40



ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՍՅՈՒՆԵՐ ԵՎ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿՆԵՐ 800X60ՄՄ

Սյուներն և անկյունակները պաշտպանում են՝ տան ճակատային անկյունները, մուտքի դարպասները, սյուներն ու պատերը մեխանիկական վնասվածքներից փոխադրամիջոցի մուտքի և տեղաշարժի ժամանակ: Դրանք նաև պաշտպանում է մեքենաները մի շարք վնասվածքներից, որոնք կարող են առաջանալ մանևրելիս և դռները բացելիս: Դրանք լայնորեն կիրառվում են ավտոկայանատեղիներում, հասարակական ավտոտնակներում, ծովային նավահանգիստներում:



ՌԵՏԻՆԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿՆԵՐ, ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԵՄՊՖԵՐՆԵՐ

Ռետինե անկյունակները պաշտպանում է շենքերի ճակատային անկյունները, մուտքի դարպասները, թունելները, սյուները և պատերը մեխանիկական վնասվածքներից, որոնք կարող են առաջանալ փոխադրամիջոցի շարժման արդյունքում, ինչպես նաև պաշտպանում է ավտոմեքենան վնասվածքներից: Դրանք լայնորեն կիրառվում են ավտոկայանատեղիներում և ավտոտնակներում, հասարակական ավտոտնակներում և ծովային նավահանգիստներում:

**Դեմպեր
900x110 մմ**

Բարձրություն՝ 900 մմ,
Կող՝ 110 մմ,
Քաշ՝ 2.5 կգ



ԵՐԿԲԱՂԱԴՐԻՉ ԿԱՐԾՐԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ


Պարամետրեր. AK-511
Կարծրացող նյութ՝ 15/30 կգ

Պարամետրեր. Էմալ AK-511 Սպիտակ
Էմալ AK-511 Դեղին
Էմալ AK-511 Կարմիր
Էմալ AK-511 Նարնջագույն
Էմալ AK-511 Սև
Կարծրացող նյութ Սպիտակ



ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ, ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ, ԿԼՈՐ ՆՇԱՆՆԵՐ՝ Ա=700, Ա=900, Ա=1200, Ա=1500

Ճանապարհային նշան՝ ըստ ГОСТ 52290-2004,
32945-2014: Նշանների ցանկ՝ 1.1, 1.2-1.33, 1.5, 2.3.1-2.4:



ՃԱՆԱՊԱՐՅԱՅԻՆ ՏՈՒՄԲԱ ԴՏԴ ՄԵԾ՝ 1350X1350X1500

Հիմնական չափեր.

Երկարություն՝ 1350 մմ

Լայնություն՝ 1350 մմ


Բարձրություն՝ 1500 մմ

Բեռնման անցքի տրամագիծ՝ 320 մմ

Միացումներ պատնեշների համար
(աշխատանքային հատվածներ)

2 հատ ստանդարտ խոչընդոտների
համար՝ 1.2 մ, 2.0 մ

Անհրաժեշտության դեպքում համալրվում
է հատուկ հիմքով տեղադրման համար



ՁԳՎՈՂ ՍԱՅՄԱՆԱՓԱԿՈՂ ԺԱՊԱՎԵՆ՝ 5 Մ

Վերին տրամագիծ՝	120 մմ
Ներքին տրամագիծ՝	90 մմ
Բարձրություն՝	1200 մմ
Երկարություն՝	5000 մմ
Ժապավենի հաստություն՝	0.48 մմ
Քաշ՝	0.44 կգ
Ժապավենի գույն՝	կարմիր/սպիտակ



ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Էլ. ասույց. progressline88@gmail.com
հեռ. +374 41 06 06 76